

Anleitung für den Lift-Kit

SPIDER HUG

ganz24.de

saugsysteme.info

AUTOMATIC TRANSPORT



Innovation

um zu vereinfachen



ENVIRON hat sich als Ziel gesetzt, sämtliche Produkte so installationsfreundlich und bedienungsfreundlich zu gestalten, dass sowohl die Qualität gesteigert wird als auch die Installationszeit reduziert wird.

Teil unserer Philosophie:

Wir verbessern unsere Produkte ständig und optimieren sie.

Unserer Natur zu Liebe und uns Menschen zur Freude entwickeln wir hervorragende Produkte mit höchsten ökologischen Ansprüchen in ihrem Segment. Gemeinsam mit unseren Produktpartnern teilen wir die Begeisterung für neueste Technologie und verstehen uns als Vordenker der Branche. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ihre Bauqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Unser Know How und im Laufe der Zeit erworbenen Fähigkeiten machen uns zu "Ganzheitlichen-Spezialisten", die den Kunden die beste Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse bieten. Im direkten Kundenkontakt finden wir die Inspirationsquelle für die Entwicklung neuer Projekte, um Produkte zu kreieren, die die Vorlieben von Ihnen und Ihren Kunden erfüllen.



PELLET



HACKGUT



SONSTIGE BIOMASSE

DAS Unternehmen

...von der Idee zum Produkt



Unsere Kunden bekennen sich zu erneuerbaren Energien und genießen gleichzeitig die Behaglichkeit und Nutzungskomfort unserer Produkte. Die Entwicklung unserer Produkte findet in diversen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen statt, in der jede Phase von einem Team von Spezialisten begleitet wird, die sich mit der Optimierung befassen, um eine sich ständig weiterentwickelnde Produktion zu erreichen.

Die Produktion erfolgt in einer modernen und gut ausgestatteten Produktionsstätte, in der jedes Produkt das Ergebnis automatisierter Prozesse ist. Dadurch garantieren wir höchste Qualität für unsere Kunden.

Service-Nummer

+49 7705 9769690

+49 174 1799951



Rufen Sie uns an oder besuchen
Sie unsere Homepage




Anleitung für den Lift-Kit ENVIRON-SPIDERHUG

Art. Nr.: EN9020.50.05

Der Lift-Kit erleichtert die Handhabung des vertikalen motorisierten SPIDERHUG beim Beladen und bei der Wartung des Brennstofflagers.

Der Lift-KIT enthält:

1. 1 Karabiner Ø 6 mm
2. 1 Brückenklemme für Ø 6 mm Seil
3. 6 m Ø 6 mm Polypropylenseil
4. 2 x 2" M8 Rohrschellen
5. 2 Umlenkrollen mit Haken Ø 50 mm für Seil Ø 6 mm
6. 2 Nyldübel Ø 6 mm S6 mit geschlossener Öse
7. 1 Nyldübel Ø 6 mm S6 mit offener Öse



LEGENDE

- 1) Geschlossene Öse
- 2) Umlenkrollen
- 3) Rohrschellen mit Öse
- 4) Aufhängenhaken



(A) Platzieren Sie einen Dübel mit geschlossener Öse mittig über den Pelletlager in einer Höhe von höchstens 250 cm bis 280 cm über dem Lagerboden.

(B) Platzieren Sie den zweiten Dübel mit geschlossener Öse über dem Bereich, von dem aus Sie den vertikalen Spiderhug betreiben wollen.



Hänge die beiden Flaschenzüge mit geschlossenen Ösen an die beiden Dübel.



Befestigen Sie die beiden Rohrschellen mit Ösenschrauben am Saugschlauch, die erste in einem Abstand von ca. 80 cm von dem Spider und die zweite in einem Abstand von ca. 180 cm.



Führen Sie ein Ende des Seils durch den Karabiner und befestigen Sie ihn knapp über dem anderen Ende, indem Sie ihn mit der Seilklemme am Seil festziehen.



a

Befestigen Sie den Karabiner am Haken oben am Spiderhug **(a)** und schieben Sie dann das verbleibende freie Ende des Seils durch die beiden zuvor mit den Bändern am Saugrohr befestigten Ösen **(b)**.



b



Schieben Sie dann das freie Ende des Seils zuerst in die Rolle in der Mitte des Pelletlagers und dann in die andere Rolle.



Platzieren Sie den Dübel mit offener Öse in der Nähe des Bereichs, von dem aus Sie den Spiderhug anheben möchten. So können Sie das Seil daran befestigen, wenn es aufgehängt bleiben soll. Z.B.: für die Befüllung des Lagers.



Ganzheitliche Energiekonzepte GmbH & Co. KG

Überaucher Straße 9/1
78052 Villingen-Schwenningen

+49 7705 9769690

+49 174 1799951

info@ganz24.de

www.ganz24.de

www.saugsysteme.info